

●モデル：MCL32CBI (Bluetooth/USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *2	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○ *1	○
	iOS	Bluetooth/LAN	○	○	○	○	○ *1	○
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	○	○	○	○ *1	○
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○ *1	○
	iOS	Bluetooth/LAN	○	○	○	○	○ *1	○
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○ *1	○
	iOS	Bluetooth/LAN	○	○	○	○	○ *1	○
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○ *1	○
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	○	○	○	○ *1	○
webPRNT	プリンター	LAN	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android	Bluetooth/USB	○	○	○	○	○ *1	—
	webPRNT Browser iOS	Bluetooth	○	○	○	○	○ *1	—
CloudPRNT	Version HTTP	LAN	○	○	○	○	○ *1	○
	Version MQTT	LAN	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○ *1	○
	iOS	Bluetooth/LAN	○	—	—	○	○ *1	○
	Windows	Bluetooth/LAN	○	—	—	○	○ *1	○
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○ *1	○
OPOS	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○ *1	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○ *1	○
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB	○	—	—	○	○ *1	○

*1) サウンドや音量の選択には対応していません。

*2) 販売終了

●モデル : MCL32CI (USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *2	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○ *1	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○ *1	○
	Windows UWP	LAN	○	○	○	○	○ *1	○
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○ *1	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○ *1	○
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○ *1	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○ *1	○
	Windows Desktop	USB/LAN	○	○	○	○	○ *1	○
	Windows UWP	LAN	○	○	○	○	○ *1	○
webPRNT	プリンター	LAN	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android	USB	○	○	○	○	○ *1	—
	webPRNT Browser iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	LAN	○	○	○	○	○ *1	○
	Version MQTT	LAN	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	USB/LAN	○	—	—	○	○ *1	○
	iOS	LAN	○	—	—	○	○ *1	○
	Windows	LAN	○	—	—	○	○ *1	○
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	○ *1	○
OPOS	Windows	USB/LAN	○	○	○	○	○ *1	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○ *1	○
CUPS	macOS/Linux	USB	○	—	—	○	○ *1	○

*1) サウンドや音量の選択には対応していません。

*2) 販売終了

【mC-Print2】

●モデル：MCP21LB（Bluetooth/USB/LAN）

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth/USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth/USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	—	—	○
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	—	—	○
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	—	—	○
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	○	○	—	—	○
webPRNT	プリンター	LAN	○	○ *1 (ファームウェアバージョン2.1以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン2.1以上で対応)	—	—	○
	webPRNT Browser Android	Bluetooth/USB	○	○	○	—	—	—
	webPRNT Browser iOS	Bluetooth/USB	○	○	○	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	LAN	○ (ファームウェアバージョン1.2以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン1.2以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン1.2以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン1.2以上で対応)
	Version MQTT	LAN	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	○
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	○
	Windows	Bluetooth/LAN	○	—	—	—	—	○
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	○
OPOS	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	—	—	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	○
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	○

*1) 販売終了

●モデル：MCP20B (Bluetooth/USB/LAN)

注記：販売終了しております

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth/USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth/LAN	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth/USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth/LAN	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth/LAN	○	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	LAN	○ (ファームウェアバージョン1.2以上で対応)	—	—	—	—	—
	Version MQTT	LAN	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth/LAN	○	—	—	—	—	—
	Windows	Bluetooth/LAN	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—

*1) 販売終了

●モデル：MCP20（USB/LAN）

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
	iOS	LAN	○	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
	Windows UWP	LAN	○	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android	USB	○	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	LAN	○ (ファームウェアバージョン 1.2以上で対応)	—	—	—	—	—
	Version MQTT	LAN	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
	iOS	LAN	○	—	—	—	—	—
	Windows	LAN	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—	—	—

*1) 販売終了

【mC-Print3】

●モデル：MCP31CBI (Bluetooth/USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	○	○	○	○	○
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	○	○	○	○	○
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android	Bluetooth/USB	○	○	○	○	○	—
	webPRNT Browser iOS	Bluetooth/USB	○	○	○	○	○	—
CloudPRNT	Version HTTP	LAN	○	○	○	○	○ *2	○
	Version MQTT	LAN	○ (ファームウェアバージョン 5.1以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 5.1以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 5.1以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 5.1以上で対応)	○ *2 (ファームウェアバージョン 5.1以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 5.1以上で対応)
PassPRNT	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○	○
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○	○
	Windows	Bluetooth/LAN	○	—	—	○	○	○
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○	○
OPOS	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○ *2	○
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○	○

*1) 販売終了

*2) サウンドや音量の選択には対応していません。

●モデル : MCP31CI (USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	LAN	○	○	○	○	○	○
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows Desktop	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	LAN	○	○	○	○	○	○
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android	USB	○	○	○	○	○	—
	webPRNT Browser iOS	USB	○	○	○	○	○	—
CloudPRNT	Version HTTP	LAN	○	○	○	○	○ *2	○
	Version MQTT	LAN	○ (ファームウェアバージョン 5.1以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 5.1以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 5.1以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 5.1以上で対応)	○ *2 (ファームウェアバージョン 5.1以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 5.1以上で対応)
PassPRNT	Android	USB/LAN	○	—	—	○	○	○
	iOS	USB/LAN	○	—	—	○	○	○
	Windows	LAN	○	—	—	○	○	○
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	○	○
OPOS	Windows	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○ *2	○
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○	○

*1) 販売終了

*2) サウンドや音量の選択には対応していません。

●モデル : MCP31CB (Bluetooth/USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *3	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	○	○	○	○	○
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○	○
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	○	○	○	○	○
webPRNT	プリンター	LAN	○	○ *1	○ *1	○	○ *2	○
	webPRNT Browser Android	Bluetooth/USB	○	○	○	○	○	—
	webPRNT Browser iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	LAN	○	○	○	○	○ *2	○
	Version MQTT	LAN	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○	○
	iOS	LAN	○	—	—	○	○	○
	Windows	Bluetooth/LAN	○	—	—	○	○	○
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○	○
OPOS	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○ *2	○
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○	○

*1) SSL/TLS通信は非対応

*2) サウンドや音量の選択には対応していません。

*3) 販売終了

●モデル : MCP31C (USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *3	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	LAN	○	○	○	○	○	○
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○	○
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows Desktop	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	LAN	○	○	○	○	○	○
webPRNT	プリンター	LAN	○	○ *1	○ *1	○	○ *2	○
	webPRNT Browser Android	USB	○	○	○	○	○	—
	webPRNT Browser iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	LAN	○	○	○	○	○ *2	○
	Version MQTT	LAN	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	USB/LAN	○	—	—	○	○	○
	iOS	LAN	○	—	—	○	○	○
	Windows	LAN	○	—	—	○	○	○
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	○	○
OPOS	Windows	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○ *2	○
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○	○

*1) SSL/TLS通信は非対応

*2) サウンドや音量の選択には対応していません。

*3) 販売終了

●モデル : MCP31LB (Bluetooth/USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *3	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth/USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth/USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	○	○	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
webPRNT	プリンター	LAN	○	○ *1 (ファームウェアバージョン 2.1以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 2.1以上で対応)	○	○ *2 (ファームウェアバージョン 1.5以上で対応)	○
	webPRNT Browser Android	Bluetooth/USB	○	○	○	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	—
	webPRNT Browser iOS	Bluetooth/USB	○	○	○	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	—
CloudPRNT	Version HTTP	LAN	○ (ファームウェアバージョン 1.2以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 1.2以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 1.2以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 1.2以上で対応)	○ *2 (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
	Version MQTT	LAN	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
	Windows	Bluetooth/LAN	○	—	—	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
OPOS	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○

*1) SSL/TLS通信は非対応

*2) サウンドや音量の選択には対応していません。

*3) 販売終了

●モデル : MCP31L (USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *3	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)
	iOS	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)
	Windows UWP	LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)
	iOS	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
	iOS	USB/LAN	○	○	○	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
	Windows Desktop	USB/LAN	○	○	○	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
	Windows UWP	LAN	○	○	○	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
webPRNT	プリンター	LAN	○	○ *1 (ファームウェアバージョン 2.1以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 2.1以上で対応)	○	○ *2 (ファームウェアバージョン 1.5以上で対応)	○
	webPRNT Browser Android	USB	○	○	○	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	—
	webPRNT Browser iOS	USB	○	○	○	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	—
CloudPRNT	Version HTTP	LAN	○ (ファームウェアバージョン 1.2以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 1.2以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 1.2以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 1.2以上で対応)	○ *2 (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
	Version MQTT	LAN	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	USB/LAN	○	—	—	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
	iOS	USB/LAN	○	—	—	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
	Windows	LAN	○	—	—	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
OPOS	Windows	USB/LAN	○	○	○	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○ (ファームウェアバージョン 1.4以上で対応)	○

*1) SSL/TLS通信は非対応

*2) サウンドや音量の選択には対応していません。

*3) 販売終了

●モデル : MCP30 (USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01 *2	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	—
	iOS	LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	—
	Windows UWP	LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	—
	iOS	LAN	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 3.0以上で対応)	—
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	—	—	○	○	—
	iOS	LAN	○	—	—	○	○	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○	—	—	○	○	—
	Windows UWP	LAN	○	—	—	○	○	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	—	—	○	○ *1	—
	webPRNT Browser Android	USB	○	—	—	○	○	—
	webPRNT Browser iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	LAN	○	—	—	○	○ *1	—
	Version MQTT	LAN	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	USB/LAN	○	—	—	○	○	—
	iOS	LAN	○	—	—	○	○	—
	Windows	LAN	○	—	—	○	○	—
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	○	—
OPOS	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	○	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○ *1	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○	—

*1) サウンドや音量の選択には対応していません。

*2) 販売終了

【mPOP】

●モデル : POP10 (Bluetooth/USB)

		対応インターフェイス	印刷/ドロア駆動	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth/USB	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth/USB	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB	○	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth/USB	○	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	Bluetooth/USB	○	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—

*1) 販売終了

●モデル : POP10CI (USB)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB	○	○	○	—	—	—
	iOS	USB	○	○	○	—	—	—
	Windows UWP	—	—	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB	○	○	○	—	—	—
	iOS	USB	○	○	○	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	USB	○	○	○	—	—	—
	iOS	USB	○	○	○	—	—	—
	Windows Desktop	USB	○	○	○	—	—	—
	Windows UWP	—	—	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	USB	○	○	○	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	USB	○	—	—	—	—	—
	iOS	USB	○	—	—	—	—	—
	Windows	—	—	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	USB	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	USB	○	○	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB	○	—	—	—	—	—

*1) 販売終了

●モデル : POP10CBI (Bluetooth/USB)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth/USB	○	○	○	—	—	—
	iOS	Bluetooth/USB	○	○	○	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	○	○	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth/USB	○	○	○	—	—	—
	iOS	Bluetooth/USB	○	○	○	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB	○	○	○	—	—	—
	iOS	Bluetooth/USB	○	○	○	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth/USB	○	○	○	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	○	○	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth/USB	○	○	○	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
	Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	Bluetooth/USB	○	○	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—

*1) 販売終了

【TSP100IV】

●モデル：TSP143IV-UE (USB/有線LAN)

TSP143IV-UE SK (USB/有線LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *2	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB	○	—	—	○	○	—
		有線LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	有線LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	有線LAN	○	○	○	○	○	○
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB	○	—	—	○	○	—
		有線LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	有線LAN	○	○	○	○	○	○
StarPRNT SDK	Android	USB	○	—	—	○	○	—
		有線LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	有線LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows Desktop	USB/有線LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	有線LAN	○	○	○	○	○	○
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android	USB	○	—	—	○	○	—
	webPRNT Browser iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	有線LAN	○	○	○	○	○ *1	○
	Version MQTT	有線LAN	○ (ファームウェアバージョン 2.2以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.2以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.2以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.2以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 2.2以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.2以上で対応)
PassPRNT	Android	USB	○	—	—	○	○	—
		有線LAN	○	—	—	○	○	○
	iOS	有線LAN	○	—	—	○	○	○
	Windows	有線LAN	○	—	—	○	○	○
Windows ドライバー	Windows	USB/有線LAN	○	—	—	○	○	○
OPOS	Windows	USB/有線LAN	○	○	○	○	○	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/有線LAN	○	—	—	○	○ *1	○
CUPS	macOS/Linux	USB/有線LAN	○	—	—	○	○	○

*1) サウンドや音量の選択には対応していません。

*2) 販売終了

●モデル : TSP143IV-UWEB (Bluetooth/USB/有線LAN/無線LAN)

TSP143IV-UWEB SK (Bluetooth/USB/有線LAN/無線LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *2	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB	○	—	—	○	○	—
		Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	○	○	○	○	—
	iOS	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	○	○	○	○	—
	Windows UWP	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	○	○	○	○	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB	○	—	—	○	○	—
		Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	○	○	○	○	—
	iOS	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	○	○	○	○	—
StarPRNT SDK	Android	USB	○	—	—	○	○	—
		Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	○	○	○	○	—
	iOS	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	○	○	○	○	—
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/ 有線LAN/無線LAN	○	○	○	○	○	—
	Windows UWP	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	○	○	○	○	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android	USB	○	—	—	○	○	—
		Bluetooth	○	○	○	○	○	—
	webPRNT Browser iOS	Bluetooth	○	○	○	○	○	—
CloudPRNT	Version HTTP	有線LAN/無線LAN	○	○	○	○	○ *1	—
	Version MQTT	有線LAN/無線LAN	○	○	○	○	○ *1	—
PassPRNT	Android	Bluetooth/USB/ 有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○	—
	iOS	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○	—
	Windows	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB/ 有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○	—
OPOS	Windows	Bluetooth/USB/ 有線LAN/無線LAN	○	○	○	○	○	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/ 有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○ *1	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/ 有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○	—

*1) サウンドや音量の選択には対応していません。

*2) 販売終了

【TSP100III】

- モデル : TSP100IIIW (無線LAN)
- TSP100IIIIBI (Bluetooth)
- TSP100IIILAN (有線LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *2	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○ *1	—
	iOS	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○ *1	—
	Windows UWP	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○ *1	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○ *1	—
	iOS	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○ *1	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○ *1	—
	iOS	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○ *1	—
	Windows Desktop	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○ *1	—
	Windows UWP	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○ *1	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	有線LAN/無線LAN	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	有線LAN/無線LAN	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○ *1	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○ *1	—
OPOS	Windows	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○ *1	—
JavaPOS	Linux/Windows *3	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○ *1	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/有線LAN/無線LAN	○	—	—	○	○ *1	—

*1) サウンドや音量の選択には対応していません。

*2) 販売終了

*3) Windows向けには、futurePRNTソフトウェアに同梱のJavaPOSを利用可能

●モデル : TSP100IIIU (USB)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *2	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB	○	○	—	○	○ *1	—
	iOS	USB	○	—	—	○	○ *1	—
	Windows UWP	—	—	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB	○	○	—	○	○ *1	—
	iOS	USB	○	—	—	○	○ *1	—
StarPRNT SDK	Android	USB	○	○	—	○	○ *1	—
	iOS	USB	○	—	—	○	○ *1	—
	Windows Desktop	USB	○	○	—	○	○ *1	—
	Windows UWP	—	—	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS	USB	○	—	—	○	○ *1	—
Windows ドライバー	Windows	USB	○	—	—	○	○ *1	—
OPOS	Windows	USB	○	—	—	○	○ *1	—
JavaPOS	Linux/Windows *3	USB	○	—	—	○	○ *1	—
CUPS	macOS/Linux	USB	○	—	—	○	○ *1	—

*1) サウンドや音量の選択には対応していません。

*2) 販売終了

*3) Windows向けには、futurePRNTソフトウェアに同梱のJavaPOSを利用可能

【FVP10】

●モデル : FVP10U (USB)

FVP10UBI (USB/Bluetooth)

FVP10UE3 (USB/LAN)

FVP10UE3X (USB/LAN)

注記 : 販売終了しております

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native		—	—	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application		—	—	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth/LAN	○ (ファームウェアバージョン2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○ (ファームウェアバージョン2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN (E3Xモデル限定機能)	○	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth USB (Android) LAN	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	—	—	—	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	—	—	—	—	—	—

*1) 販売終了

【TSP650II】

●モデル : TSP654IIU (USB)

TSP654IIBI2 (Bluetooth)

TSP654IIE3 (LAN)

TSP654IIE3X (LAN)

注記 : 販売終了しております

		対応インターフェイス	印刷/ドロア駆動	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—
	Windows Desktop	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—
webPRNT	プリンター	LANモデル (E3Xモデル限定機能)	○	—	—	○	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetoothモデル	○	—	—	○	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetoothモデル USBモデル (Android) LANモデル	○	—	—	○	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—
OPOS	Windows	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—

*1) 販売終了

●モデル : TSP654IIHIX (USB/LAN/無線LAN)

注記 : 日本国内では販売しておりません

		対応インターフェイス	印刷/ドロア駆動	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	LAN	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—
	iOS	LAN	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—
	Windows UWP	LAN	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	LAN	○	—	—	○	—	—
	iOS	LAN	○	—	—	○	—	—
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
	iOS	LAN	○	—	—	○	—	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
	Windows UWP	LAN	○	—	—	○	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	○	○	○	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	○	○	○	○	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) LAN	○	—	—	○	—	—
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
OPOS	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	—	—

*1) 販売終了

【TSP700II】

●モデル : TSP743IIU (USB)

TSP743IIBI (Bluetooth)

TSP743IIE3 (LAN)

TSP743IIE3X (LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *2	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—
	Windows Desktop	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—
webPRNT	プリンター	LANモデル (E3Xモデル限定機能)	○	—	—	○ (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetoothモデル	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetoothモデル USBモデル (Android) LANモデル	○	—	—	○ (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○ (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	—
OPOS	Windows	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○ (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○ (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—

*1) サウンドや音量の選択には対応していません。

*2) 販売終了

●モデル : TSP743IIHIX (USB/LAN/無線LAN)

注記 : 日本国内では販売しておりません

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01 *2	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	LAN	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—
	iOS	LAN	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—
	Windows UWP	LAN	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	LAN	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—
	iOS	LAN	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 7.1以上で対応)	—
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—
	iOS	LAN	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—
	Windows UWP	LAN	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	○	○	○ (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	—
	webPRNT Browser Android/iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) LAN	○	—	—	○ (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	—
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	○ (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	—
OPOS	Windows	USB/LAN	○	—	—	○ (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○ (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 1.3以上で対応)	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	○ *1 (ファームウェアバージョン 5.0以上で対応)	—

*1) サウンドや音量の選択には対応しておりません。

*2) 販売終了

【TSP800II】

●モデル : TSP847IIU (USB)

TSP847IIBI (Bluetooth)

TSP847IIE3 (LAN)

TSP847IIE3X (LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	LANモデル (E3Xモデル限定機能)	○	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetoothモデル	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetoothモデル USBモデル (Android) LANモデル	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—

*1) 販売終了

●モデル：TSP847IIHIX（USB/LAN/無線LAN）

注記：日本国内では販売しておりません

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	LAN	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	LAN	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	LAN	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	LAN	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	LAN	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	LAN	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	LAN	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	○	○	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	○	○	○	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) LAN	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン 2.0以上で対応)	—	—	—	—	—

*1) 販売終了

【SP700】

●モデル : SP747MU / SP717MU (USB)
 SP747ME3 / SP717ME3 (LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USBモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—
	iOS	LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—
	Windows UWP	LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	USBモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—
	iOS	LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—
StarPRNT SDK	Android	USBモデル LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—
	iOS	LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—
	Windows Desktop	LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—
	Windows UWP	LANモデル	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	LAN	—	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	LAN	○	—	—	○	—	—
OPOS	Windows	LAN	○	—	—	○	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	LAN	○	—	—	○	—	—
CUPS	macOS/Linux	LAN	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン 4.0以上で対応)	—	—

*1) 販売終了

●モデル：SP700HIX（USB/LAN）

注記：日本国内では販売しておりません

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	LAN	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—
	iOS	LAN	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—
	Windows UWP	LAN	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	LAN	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—
	iOS	LAN	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—
	iOS	LAN	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—
	Windows UWP	LAN	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	○	○	○	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	○ (ファームウェアバージョン3.0以上で対応)	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) LAN	—	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
OPOS	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—	○ (ファームウェアバージョン4.0以上で対応)	—	—

*1) 販売終了

【SM-S】

ファームウェアバージョン 3.0以降

●モデル : SM-S210i (Bluetooth)

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	BU01 *2	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー *1	Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
OPOS *1	Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
JavaPOS *1	Windows/macOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CUPS *1	macOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—

*1) プリンターの設定をStarPRNTモードへ変更する必要があります

*2) 販売終了

ファームウェアバージョン 3.0未満

●モデル : SM-S210i (Bluetooth)

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	—	—	—	—	—	—	—
	iOS	—	—	—	—	—	—	—
	Windows UWP	—	—	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	—	—	—	—	—	—	—
	iOS	—	—	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 2.4以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 2.4以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 2.4以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 2.4以上で対応)	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	—	—	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS	—	—	—	—	—	—	—
CUPS	macOS	—	—	—	—	—	—	—

*1) 販売終了

【SM-T】

ファームウェアバージョン 3.0以降

●モデル : SM-T300i (Bluetooth)

SM-T400i (Bluetooth)

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	BU01 *2	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー *1	Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
OPOS *1	Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
JavaPOS *1	Windows/macOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CUPS *1	macOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—

*1) プリンターの設定をStarPRNTモードへ変更する必要があります

*2) 販売終了

ファームウェアバージョン 3.0未満

●モデル : SM-T300i (Bluetooth)

SM-T400i (Bluetooth)

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	—	—	—	—	—	—	—
	iOS	—	—	—	—	—	—	—
	Windows UWP	—	—	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	—	—	—	—	—	—	—
	iOS	—	—	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 2.5以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 2.5以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 2.5以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 2.5以上で対応)	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	—	—	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS	—	—	—	—	—	—	—
CUPS	macOS	—	—	—	—	—	—	—

*1) 販売終了

【SM-L】

●モデル : L200 Bluetooth (iOS以外) / BLE (iOS限定)

USB (ID シールに「BT/USB」と表示されているプリンターのみ)

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 3.1以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	BLE	○ (ファームウェアバージョン 3.1以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 3.1以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 3.1以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	BLE	○ (ファームウェアバージョン 3.1以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	iOS	BLE	○	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth/BLE (iOS限定)	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth/BLE (iOS限定)	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—

*1) 販売終了

●モデル : L300 Bluetooth (iOS以外) / BLE (iOS限定) / USB

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	BU01 *1	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 2.2以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	BLE	○ (ファームウェアバージョン 2.2以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 2.2以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth	○ (ファームウェアバージョン 2.2以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	BLE	○ (ファームウェアバージョン 2.2以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	iOS	BLE	○	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth/BLE (iOS限定)	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT	Version HTTP	—	—	—	—	—	—	—
	Version MQTT	—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth/BLE (iOS限定)	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—

*1) 販売終了